（傍線部分は改正部分）

改正後

別表（第一号～第三号関係）

物の種類	八時間濃度基準値	短時間濃度基準値
アクリル酸	２ ppm	－
アクリル酸エチル	（略）	（略）
アクリル酸ノルマルーブチル	２ ppm	－
アクリル酸メチル	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
アニリン	（略）	（略）
２－アミノエタノール	20 mg/m^3	－
３－アミノ－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール（別名アミトロール）	0.2 mg/m^3	－
アリルアルコール	0.5 ppm	－
１－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン	（略）	（略）
アリルーノルマループロピルジスルフィド	－	１ ppm
３－（アルファーアセトニルベンジル）－４－ヒドロキシクマリン（別名ワルファリン）	0.01 mg/m^3	－

改正前

別表（第一号～第三号関係）

物の種類	八時間濃度基準値	短時間濃度基準値
（新設）	（新設）	（新設）
アクリル酸エチル	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
アクリル酸メチル	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
アニリン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
１－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）

アルファーメチルスチレン	（略）	（略）
３－イソシアナトメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネート	0.005 ppm	－
イソシアン酸メチル	0.02 ppm	0.04 ppm
イソプレン	（略）	（略）
イソプロピルアミン	２ ppm	－
イソプロピルエーテル	250 ppm	500 ppm
イソホロン	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
エチリデンノルボルネン	（略）	（略）
エチルアミン	５ ppm	－
エチル－セカンダリ－ペンチルケトン	10 ppm	－
エチル－パラ－ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名ＥＰＮ）	0.1 mg/m^3	－
２－エチルヘキサン酸	（略）	（略）
エチレングリコール	（略）	（略）
エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート	20 ppm	－
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート	１ ppm	－
エチレンクロロヒドリン	（略）	（略）

アルファーメチルスチレン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
イソプレン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
イソホロン	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
エチリデンノルボルネン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
２－エチルヘキサン酸	（略）	（略）
エチレングリコール	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
エチレンクロロヒドリン	（略）	（略）

エチレンジアミン	10 ppm	－
エピクロロヒドリン	（略）	（略）
２，３－エポキシプロピル＝フェニルエーテル	0.1 ppm	－
塩化アリル	（略）	（略）
塩化ホスホリル	0.6 mg/m^3	－
１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン（別名クロルデン）	0.5 mg/m^3	－
オゾン	－	0.1 ppm
オルト－アニシジン	（略）	（略）
過酸化水素	0.5 ppm	－
カーボンブラック	レスピラブル粒子として 0.3 mg/m^3	－
ぎ酸メチル	50 ppm	100 ppm
キシリジン	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
グルタルアルデヒド	（略）	（略）
クロム	0.5 mg/m^3	－
クロロエタン（別名塩化エチ	（略）	（略）

（新設）	（新設）	（新設）
エピクロロヒドリン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
塩化アリル	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
オルト－アニシジン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
キシリジン	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
グルタルアルデヒド	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
クロロエタン（別名塩化エチ	（略）	（略）

ル）			ル）		
２－クロロ－４－エチルアミノ－６－イソプロピルアミノ－１，３，５－トリアジン（別名アトラジン）	２ mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
クロロ酢酸	0.5 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
クロロジフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ－２２）	1,000 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
２－クロロ－１，１，２－トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル（別名エンフルラン）	20 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
クロロピクリン	（略）	（略）	クロロピクリン	（略）	（略）
酢酸	－	15 ppm	（新設）	（新設）	（新設）
酢酸ビニル	（略）	（略）	酢酸ビニル	（略）	（略）
酢酸ブチル（酢酸ターシャリーブチルに限る。）	20 ppm	150 ppm	（新設）	（新設）	（新設）
三塩化りん	0.2 ppm	0.5 ppm	（新設）	（新設）	（新設）
酸化亜鉛	レスピラブル粒子として 0.1 mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
酸化カルシウム	0.2 mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
酸化メシチル	２ ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
ジアセトンアルコール	20 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）

２－シアノアクリル酸メチル	0.2 ppm	１ ppm
ジエタノールアミン	（略）	（略）
２－（ジエチルアミノ）エタノール	２ ppm	－
ジエチルアミン	５ ppm	15 ppm
ジエチルケトン	（略）	（略）
ジエチルーパラーニトロフェニルチオホスフェイト（別名パラチオン）	0.05 mg/m^3	－
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	60 mg/m^3	－
シクロヘキサン	100 ppm	－
シクロヘキシルアミン	（略）	（略）
ジクロロエタン（１，１－ジクロロエタンに限る。）	100 ppm	－
ジクロロエチレン（１，１－ジクロロエチレンに限る。）	（略）	（略）
ジクロロジフルオロメタン（別名ＣＦＣ－１２）	1,000 ppm	－
ジクロロテトラフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１４）	1,000 ppm	－
２，４－ジクロロフェノキシ酢酸	（略）	（略）
ジクロロフルオロメタン（別	10 ppm	－

（新設）	（新設）	（新設）
ジエタノールアミン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
ジエチルケトン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
シクロヘキシルアミン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
ジクロロエチレン（１，１－ジクロロエチレンに限る。）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
２，４－ジクロロフェノキシ酢酸	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）

名ＨＣＦＣ－２１）					
１，３－ジクロロプロペン	（略）	（略）	１，３－ジクロロプロペン	（略）	（略）
ジクロロベンゼン（パラ－ジクロロベンゼンに限る。）	10 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
ジシクロペンタジエン	0.5 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
２，６－ジ－ターシャリ－ブチル－４－クレゾール	（略）	（略）	２，６－ジ－ターシャリ－ブチル－４－クレゾール	（略）	（略）
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－［（４－オキソ－１，２，３－ベンゾトリアジン－３（４Ｈ）－イル）メチル］（別名アジンホスメチル）	１ mg/m^3	－	（新設）	（新設）	（新設）
ジフェニルアミン	（略）	（略）	ジフェニルアミン	（略）	（略）
ジフェニルエーテル	１ ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
ジボラン	（略）	（略）	ジボラン	（略）	（略）
Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド	（略）	（略）	Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド	（略）	（略）
Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン	25 mg/m^3	－	（新設）	（新設）	（新設）
ジメチルアミン	（略）	（略）	ジメチルアミン	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
しよう脳	（略）	（略）	しよう脳	（略）	（略）
水酸化カルシウム	0.2 mg/m^3	－	（新設）	（新設）	（新設）
すず及びその化合物（ジブチ	すずとして	－	（新設）	（新設）	（新設）

ルスズ＝オキシド、ジブチルスズ＝ジクロリド、ジブチルスズ＝ジラウラート、ジブチルスズビス（イソオクチル＝チオグリコレート）及びジブチルスズ＝マレアートに限る。）	0.1 mg/m³				
すず及びその化合物（テトラブチルスズに限る。）	すずとして 0.2 mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
すず及びその化合物（トリフェニルスズ＝クロリドに限る。）	すずとして 0.003 mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
すず及びその化合物（トリブチルスズ＝クロリド及びトリブチルスズ＝フルオリドに限る。）	すずとして 0.05 mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
すず及びその化合物（ブチルトリクロロスズに限る。）	すずとして 0.02 mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
セレン	0.02 mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
タリウム	（略）	（略）	タリウム	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム）	（略）	（略）	テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム）	（略）	（略）

テトラエチルピロホスフェイト（別名ＴＥＰＰ）	0.01 mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
テトラクロロジフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１２）	50 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム）	（略）	（略）	テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム）	（略）	（略）
トリエタノールアミン	１ mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
トリクロロエタン（１，１，２－トリクロロエタンに限る。）	１ ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
トリクロロ酢酸	（略）	（略）	トリクロロ酢酸	（略）	（略）
１，１，２－トリクロロ－１，２，２－トリフルオロエタン	500 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
１，１，１－トリクロロ－２，２－ビス（４－メトキシフェニル）エタン（別名メトキシクロル）	１ mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
２，４，５－トリクロロフェノキシ酢酸	２ mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
トリニトロトルエン	0.05 mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
トリブロモメタン	0.5 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
トリメチルアミン	３ ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
トリメチルベンゼン	10 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）

１－ナフチル－Ｎ－メチルカルバメート（別名カルバリル）	（略）	（略）
二酸化窒素	0.2 ppm	－
ニッケル	（略）	（略）
ニトロエタン	10 ppm	－
ニトログリセリン	0.01 ppm	－
ニトロプロパン（１－ニトロプロパンに限る。）	２ ppm	－
ニトロベンゼン	（略）	（略）
ニトロメタン	10 ppm	－
ノナン（ノルマル－ノナンに限る。）	200 ppm	－
ノルマル－ブチルエチルケトン	70 ppm	－
Ｎ－［１－（Ｎ－ノルマル－ブチルカルバモイル）－１Ｈ－２－ベンゾイミダゾリル］カルバミン酸メチル（別名ベノミル）	（略）	（略）
パラ－アニシジン	0.5 mg/m^3	－
（削る）	（削る）	（削る）
パラ－ターシャリ－ブチルトルエン	（略）	（略）

１－ナフチル－Ｎ－メチルカルバメート（別名カルバリル）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
ニッケル	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
ニトロベンゼン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
Ｎ－［１－（Ｎ－ノルマル－ブチルカルバモイル）－１Ｈ－２－ベンゾイミダゾリル］カルバミン酸メチル（別名ベノミル）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
パラ－ジクロロベンゼン	10 ppm	－
パラ－ターシャリ－ブチルトルエン	（略）	（略）

パラーニトロアニリン	3 mg/m³	―
ヒドラジン及びその一水和物	（略）	（略）
ヒドロキノン	（略）	（略）
ビニルトルエン	10 ppm	―
Ｎ－ビニル－２－ピロリドン	0.01 ppm	―
ビフェニル	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
フェニルオキシラン	（略）	（略）
フェニレンジアミン（パラーフェニレンジアミン及びメターフェニレンジアミンに限る。）	0.1 mg/m³	―
フェノチアジン	0.5 mg/m³	―
ブタノール（ターシャリーブタノールに限る。）	20 ppm	―
フタル酸ジエチル	30 mg/m³	―
フタル酸ジ－ノルマル－ブチル	0.5 mg/m³	―
フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）（別名ＤＥＨＰ）	1 mg/m³	―
２－ブテナール	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
フルフリルアルコール	（略）	（略）
プロピオン酸	10 ppm	―

（新設）	（新設）	（新設）
ヒドラジン及びその一水和物	（略）	（略）
ヒドロキノン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
ビフェニル	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
フェニルオキシラン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
２－ブテナール	（略）	（略）
（略）	（略）	（略）
フルフリルアルコール	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）

プロピレングリコールモノメチルエーテル	50 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
ブロモトリフルオロメタン	1,000 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
１－ブロモプロパン	（略）	（略）	１－ブロモプロパン	（略）	（略）
ヘキサクロロエタン	１ ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
１，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－６，７－エポキシ－１，４，４ａ，５，６，７，８，８ａ－オクタヒドロ－エンド－１，４－エンド－５，８－ジメタノナフタレン（別名エンドリン）	0.1 mg/m³	－	（新設）	（新設）	（新設）
ヘキサメチレン＝ジイソシアネート	0.005 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
ヘプタン（ノルマル－ヘプタンに限る。）	500 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
１，２，４－ベンゼントリカルボン酸１，２－無水物	0.0005 mg/m³	0.002 mg/m³	（新設）	（新設）	（新設）
ペンタン（ノルマル－ペンタン及び２－メチルブタンに限る。）	1,000 ppm	－	（新設）	（新設）	（新設）
ほう酸及びそのナトリウム塩（四ほう酸ナトリウム十水和物（別名ホウ砂）に限る。）	（略）	（略）	ほう酸及びそのナトリウム塩（四ほう酸ナトリウム十水和物（別名ホウ砂）に限る。）	（略）	（略）

無水酢酸	0.2 ppm	－
無水マレイン酸	0.08 mg/m³	－
メタクリル酸	20 ppm	－
メタクリル酸メチル	20 ppm	－
メタクリロニトリル	（略）	（略）
メチラール	1,000 ppm	－
Ｎ－メチルアニリン	２ mg/m³	－
メチルアミン	４ ppm	－
Ｎ－メチルカルバミン酸２－イソプロピルオキシフェニル（別名プロポキスル）	0.5 mg/m³	－
メチル－ターシャリ－ブチルエーテル（別名ＭＴＢＥ）	（略）	（略）
５－メチル－２－ヘキサノン	10 ppm	－
２－メチル－２，４－ペンタンジオール	120 mg/m³	－
４，４’－メチレンジアニリン	（略）	（略）
メチレンビス（４，１－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート	0.05 mg/m³	－
１－（２－メトキシ－２－メチルエトキシ）－２－プロパノール	50 ppm	－

（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
メタクリロニトリル	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
メチル－ターシャリ－ブチルエーテル（別名ＭＴＢＥ）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
４，４′－メチレンジアニリン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）

沃素	0.02 ppm	―
りん化水素	（略）	（略）
りん酸	１ mg/m³	―
りん酸ジメチル＝１－メトキシカルボニル－１－プロペン－２－イル（別名メビンホス）	0.01 mg/m³	―
りん酸トリトリル（りん酸トリ（オルト－トリル）に限る。）	（略）	（略）
りん酸トリ－ノルマル－ブチル	５ mg/m³	―
レソルシノール	（略）	（略）
六塩化ブタジエン	0.01 ppm	―

備考　（略）

（新設）	（新設）	（新設）
りん化水素	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
りん酸トリトリル（りん酸トリ（オルト－トリル）に限る。）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
レソルシノール	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）

備考　（略）