

平成 20 年度

「職場における喫煙対策の実施状況について」

アンケート調査結果報告書

平成 21 年 3 月

中央労働災害防止協会

中央快適職場推進センター

「職場における喫煙対策の実施状況について」アンケート調査結果報告書目次

職場における喫煙対策の実施状況についての調査概要

1. 調査の目的等	
(1) 調査目的	5
(2) 調査方法	5
(3) 調査票送付事業場	6
2. 調査項目	
(1) 職場における喫煙対策の実施状況に関する事項	6
(2) 事業場に関する事項	7
3. 調査期間	7
4. 回収結果	7
アンケート用紙「職場における喫煙対策の実施状況について」	9

職場における喫煙対策の実施状況について ―集計結果報告―

問1. 業種	15
問2. 規模（常時労働者数）	16
問3. 敷地・建物の管理形態	17
問4. 喫煙者率の階層別事業場数	18
問5. 受動喫煙による健康影響についての知識	19
問6. 「職場における喫煙対策のためのガイドライン」	20
問7. 十分な対策を行なうことが困難な場合には全面禁煙とするよう勧奨	21
問8. 喫煙対策の取組状況	22
問9. ガイドラインに基づいた喫煙対策	23
問10-①-ア. 禁煙・分煙の実施状況：建物内に喫煙室又は喫煙コーナーを設置	24
問10-①-イ. 禁煙・分煙の実施状況：建物内の自社専有部分は全面禁煙	25
問10-①-ウ. 禁煙・分煙の実施状況：建物内は全面禁煙	26
問10-①-エ. 禁煙・分煙の実施状況：建物内に加え、敷地部分もすべて禁煙	27
問10-②-ア. その他の喫煙対策実施状況：喫煙対策の担当部署を決める	28
問10-②-イ. その他の喫煙対策実施状況：喫煙に関する健康指導を実施する	29
問10-②-ウ. その他の喫煙対策実施状況：禁煙サポート等により喫煙者を減らす	30
問11. 建物内全面禁煙の場合の屋外喫煙場所	31
問12. 建物内全面禁煙・敷地内全面禁煙にしていない理由	32
問13-①. 設置されている喫煙室又は喫煙コーナー	33
問13-②. 空気環境の測定項目：非喫煙場所	34
問13-②. 空気環境の測定項目：喫煙質等の内部	35
問13-②. 空気環境の測定項目：非喫煙場所と喫煙室の境界	36
問13-②. 空気環境を測定しない理由	37

問14-①. 喫煙対策に取り組んでいない理由	38
問14-②. 喫煙対策に取り組む予定の有無	39
問14-③. 喫煙対策の予定：取組みたい項目	40

職場における喫煙対策の実施状況について ―クロス集計結果表―

問1. 業種	43
問2. 規模（常時労働者数）	44
問3. 敷地・建物の管理形態	45
問4. 喫煙者率の階層別事業場数	46
問5. 受動喫煙による健康影響についての知識	47
問6. 「職場における喫煙対策のためのガイドライン」	48
問7. 十分な対策を行なうことが困難な場合には全面禁煙とするよう勧奨	49
問8. 喫煙対策の取組状況	50
問9. ガイドラインに基づいた喫煙対策	51
問10-①-ア. 禁煙・分煙の実施状況：建物内の自社専有部分は全面禁煙	52
問10-①-イ. 禁煙・分煙の実施状況：建物内は全面禁煙	53
問10-①-ウ. 禁煙・分煙の実施状況：建物内に加え、敷地部分もすべて禁煙	54
問10-①-エ. 禁煙・分煙の実施状況：建物内に喫煙室又は喫煙コーナーを設置	55
問10-②-ア. その他の喫煙対策実施状況：喫煙対策の担当部署を決める	56
問10-②-イ. その他の喫煙対策実施状況：喫煙に関する健康指導を実施する	57
問10-②-ウ. その他の喫煙対策実施状況：禁煙サポート等により喫煙者を減らす	58
問11. 建物内全面禁煙の場合の屋外喫煙場所	59
問12. 建物内全面禁煙・敷地内全面禁煙にしていない理由	60
問13-①. 設置されている喫煙室又は喫煙コーナー	61
問13-②. 空気環境の測定項目：非喫煙場所（事務室を含む）	62
問13-②. 空気環境の測定項目：喫煙質等の内部	63
問13-②. 空気環境の測定項目：非喫煙場所と喫煙室の境界	64
問13-②. 空気環境を測定しない理由	65
問14-①. 喫煙対策に取り組んでいない理由	66
問14-②. 喫煙対策に取り組む予定の有無	67
問14-③. 喫煙対策の予定：取組みたい項目	68

職場における喫煙対策の実施状況について ―自由記述質問一覧表―

問1. 業種【その他】	71
問3. 敷地・建物の管理形態【その他】	80
問10-①-オ. 喫煙対策：禁煙・分煙の実施状況【その他の実施事項】	82
問10-②-エ. その他の喫煙対策実施状況【その他の実施事項】	85
問11. 屋外に喫煙場所を設けていますか【その他】	87

問1 2.	建物内全面禁煙・敷地内全面禁煙にしている理由【その他】	88
問1 3-①.	設置されている喫煙室又は喫煙コーナー【その他】	90
問1 3-②.	測定していない理由【その他】	92
問1 4-①.	喫煙対策に取り組んでいない理由【その他】	95
問1 4-③-エ.	喫煙対策の予定項目【その他】	96

参考資料 ……全回収事業場の集計結果……

全回収事業場の集計結果報告

全回収事業場のクロス集計結果

