

職場における喫煙対策の実施状況について  
- 自由記述質問一覧表 -



SEQ	問 1 . 業種【その他】
1	C D ・ D V D 販売、楽器販売
2	G 3 9、情報サービス業
3	I T 関連企業
4	J A
5	J A
6	J A
7	J A 総合事業
8	アウトソーシング業
9	グループ管理・不動産事業
10	クレジット業
11	サービス業
12	システムインテグレーター
13	スクラップ加工
14	その他のサービス業
15	その他のサービス業。
16	その他の各種事業
17	ソフトウェア開発
18	ソフトウェア開発
19	ソフトウェア開発・販売
20	ソフト開発
21	デザイン業
22	テレビ・ラジオ放送
23	パッケージソフトウェア
24	ビルメンテナンス業
25	ビルメンテナンス業
26	ビルメンテナンス業
27	ビルメンテナンス業
28	ビルメンテナンス業
29	ビル管理
30	ビル管理業
31	ビル総合管理
32	マスコミ
33	メンテナンス業
34	リネンサプライ業
35	医業
36	医業
37	医業
38	医業
39	医業（病院経営）
40	医薬品製造業
41	医療
42	医療
43	医療
44	医療
45	医療
46	医療
47	医療
48	医療
49	医療

SEQ	問 1 . 業種【その他】
50	医療、福祉
51	医療・（病院）
52	医療・介護
53	医療・介護
54	医療・介護サービス
55	医療・福祉
56	医療・福祉
57	医療・福祉
58	医療・福祉
59	医療サービス
60	医療界
61	医療関係（病院）
62	医療機関
63	医療機関
64	医療機関
65	医療機関
66	医療機関
67	医療機関
68	医療機関（歯科）
69	医療機関・介護サービス事業
70	医療機器
71	医療業
72	医療業
73	医療業
74	医療業
75	医療業
76	医療業
77	医療業
78	医療業
79	医療業
80	医療業
81	医療業
82	医療業
83	医療業
84	医療業
85	医療業
86	医療業
87	医療業務
88	一般事務
89	一般事務・営業。
90	一般旅客運送業
91	飲食業の本部
92	飲食店
93	運輸に附帯するサービス業
94	運輸に附帯するサービス業
95	営業事務
96	卸売業の物流倉庫
97	下水道施設、維持管理業
98	介護

SEQ	問 1 . 業種【その他】
99	介護サービス
100	介護施設
101	介護事業所
102	介護保健業
103	介護保険 指定事業所
104	介護老人施設
105	介護老人福祉施設
106	介護老人福祉施設
107	介護老人保健施設
108	介護老人保健施設
109	介護老人保健施設
110	介護老人保健施設
111	各種学校
112	学校
113	学校
114	学校
115	学校教育
116	学校教育
117	学校教育
118	学校教育
119	学校法人
120	学校法人
121	環境装置、化学装置製造販売
122	機械・電気品メンテナンス
123	機械器具設置業
124	機械修理業
125	機械製造業の販売拠点。
126	機械設計
127	機械設計業
128	給食サービス業
129	協同組合
130	協同組合
131	教育
132	教育
133	教育
134	教育
135	教育
136	教育
137	教育
138	教育
139	教育
140	教育
141	教育
142	教育
143	教育
144	教育
145	教育
146	教育
147	教育

SEQ	問 1 . 業種【その他】
148	教育
149	教育
150	教育
151	教育：中高校
152	教育・医療
153	教育・医療
154	教育・研究
155	教育・研究
156	教育・研究
157	教育・研究
158	教育・研究・医療
159	教育関係
160	教育機関
161	教育機関（大学）
162	教育機関（大学法人）
163	教育研究業
164	教育事業
165	教育職場
166	興業場 / 演劇製作。
167	金融
168	金融
169	金融
170	金融
171	金融
172	金融
173	金融
174	金融
175	金融
176	金融
177	金融
178	金融
179	金融
180	金融
181	金融
182	金融
183	金融
184	金融
185	金融
186	金融
187	金融
188	金融
189	金融
190	金融
191	金融
192	金融
193	金融 保険業
194	金融（総合リース業）
195	金融（保険業）
196	金融機関

SEQ	問 1 . 業種【その他】
197	金融機関
198	金融機関
199	金融機関（信用倉庫）
200	金融業
201	金融業
202	金融業
203	金融業
204	金融業
205	金融業
206	金融業
207	金融業
208	金融業
209	金融業
210	金融業
211	金融業
212	金融業
213	金融業
214	金融業
215	金融業
216	金融業
217	金融業
218	金融業
219	金融業
220	金融業
221	金融業
222	金融業
223	金融業
224	金融業
225	金融業
226	金融業
227	金融業
228	金融業
229	金融業
230	金融業
231	金融業
232	金融業
233	金融業
234	金融業
235	金融業
236	金融業
237	金融業
238	金融業
239	金融業
240	金融業
241	金融業（銀行）
242	金融業（信用金庫）
243	金融業（保険）
244	金融業、保険業
245	金融資

SEQ	問 1 . 業種【その他】
246	銀行
247	銀行
248	銀行
249	銀行
250	銀行業
251	銀行業
252	銀行業
253	銀行業
254	警備業
255	警備業
256	警備業
257	警備業
258	建設コンサルタント
259	建設コンサルタント
260	建設コンサルタント業
261	建設コンサルタント業
262	建設機械レンタル業
263	建築設計・監理
264	建築設計コンサル
265	建築物環境衛生総合管理業
266	研究・開発
267	研究・開発
268	研究・教育
269	研究支援
270	研究所
271	研究所
272	原子力プラントの定期検査
273	娯楽業（パチンコ店経営）
274	交通安全啓発活動
275	公益事業
276	公庫業、直関業
277	工学研究所
278	広告業
279	広告業
280	広告代理業
281	港湾サービス業
282	港湾荷役業
283	航空機産業支援事業
284	高校
285	高等学校
286	高等学校
287	高齢者福祉、保育事業等
288	産業・家庭用電気・電子機器設計
289	産業廃棄物収集運搬
290	産業廃棄物処理業
291	産業廃棄物処理業
292	産業搬送機器
293	私立学校
294	私立学校

SEQ	問 1 . 業種【その他】
295	私立学校
296	紙・パルプ製造の機械・電装メンテナンス
297	事務
298	自動車（トラック）販売・修理他
299	自動車教習所
300	自動車整備
301	自動車販売、修理
302	自動車钣金・塗装業
303	社会福祉
304	社会福祉
305	社会福祉施設
306	社会福祉事業
307	社会福祉事業（特別養護老人ホーム）
308	社会福祉法人
309	受託物流業（3PL）
310	受託分析
311	集団給食
312	宿泊業
313	宿泊業
314	出版
315	出版
316	諸工業
317	商品先物取引業
318	消費者金融業
319	証券会社
320	証券業
321	証券業
322	場外場券場
323	情報
324	情報サービス
325	情報サービス
326	情報サービス（ソフトウェアの開発・販売）
327	情報サービス業
328	情報サービス業
329	情報サービス業
330	情報システム
331	情報処理
332	情報処理（ソフトウェア）
333	情報処理・ソフトウェア開発
334	情報処理・ソフトウェア
335	情報処理サービス
336	情報処理サービス
337	情報処理サービス
338	情報処理サービス業
339	情報通信
340	情報通信サービス業
341	食料品販売の本社事務所
342	食料品販売営業所
343	信託・銀行業

SEQ	問 1 . 業種【その他】
344	信販
345	新聞社支社
346	新聞発行
347	森林組合
348	人材派遣業
349	清掃
350	清掃
351	清掃業
352	生命保険
353	生命保険営業
354	生命保険業
355	生命保険業
356	製造業
357	製造装置のアフターサービス
358	設計
359	設計
360	専門学校
361	船舶解体業
362	倉庫での入出荷作業
363	倉庫管理業務
364	倉庫業
365	倉庫業
366	総合ディスプレイ業
367	総合事業
368	葬祭業
369	損害保険
370	損害保険業
371	損害保険業
372	損害保険業
373	損害保険業
374	大学
375	大学
376	大学
377	大学
378	大学
379	大学
380	畜産業
381	通信事業者の代理店取次業
382	電気設備の保守、点検
383	日刊紙発行業
384	日刊新聞発行
385	農・畜産業
386	農業協同組合
387	農業団体
388	派遣業
389	廃棄物収集運搬及び中間処理業
390	廃棄物処理業
391	廃棄物処理業
392	配置業

SEQ	問 1 . 業種【その他】
393	半導体の開発・設計
394	販売業
395	病院
396	病院
397	病院
398	病院
399	病院
400	病院
401	病院
402	病院
403	病院
404	病院
405	病院
406	病院
407	病院
408	病院
409	病院
410	病院
411	病院
412	病院
413	病院
414	病院（医療）
415	不動産
416	不動産の販売・賃貸
417	不動産管理
418	不動産管理
419	不動産鑑定業
420	不動産業
421	不動産業
422	不動産業
423	不動産業
424	不動産業
425	不動産業
426	不動産賃貸
427	不動産賃貸管理業
428	不動産賃貸業
429	不動産流通業
430	福祉
431	福祉
432	福祉・医療
433	福祉サービス
434	福祉施設
435	福祉施設
436	福祉施設
437	福祉施設
438	物品賃貸業
439	物流センター
440	物流センター
441	文化振興事業の実施等
442	保健医療

SEQ	問 1 . 業種【その他】
443	保健医療
444	保健衛生業
445	保険
446	保険
447	保険
448	保険業
449	放送業
450	放送業
451	本社
452	民間放送
453	民間放送業
454	輸送用機器、産業用機器の開発
455	輸入化粧品販売
456	幼児教育
457	幼稚園
458	旅館業
459	老人介護施設
460	老人福祉
461	老人福祉施設

SEQ	問3 . 敷地・建物の管理形態【その他】
1	1、及び3
2	JFEスチール構内
3	オーナー所有の敷地及び建物（敷地内に屋外空間あり）
4	ショッピングセンター駐車場内
5	ショッピングセンター内のテナント
6	ショッピングセンター内賃代
7	ビル1棟を賃貸し、管理は別入居している。
8	ビルではないが平屋建物のテナント入店あり。
9	ビル管理会社の管理
10	委託元が管理するビル
11	一部所有・一部テナント
12	加盟社ビルに入居。
13	荷主工場事務所に間借り。
14	会員生協が管理する建物に入居。
15	学校、敷地は借地、建物自社管理
16	関西空港島内ビル。
17	関連企業の所有するビル
18	客先が所有する敷地及び建物
19	客先建物の一室借用
20	客先工場内
21	客先工場敷地
22	客先敷地内客先建物
23	業務請負であり、発注元の会社管理
24	区が保有する敷地及び建物。
25	契約先の敷地及び建物
26	研修所内レストラン
27	元請会社の敷地及び建物の賃貸
28	工場内にある親会社の建物
29	工場内従事
30	指定管理委託
31	事業場が複数存在しており、場所によって管理形態が異なる。
32	自社が管理するビル（敷地内に屋外空間あり）
33	自社管理する建物ではないが屋外空間あり。
34	借室
35	借地
36	借地
37	借地
38	借地、自社建物
39	借地、借屋
40	借地・借家
41	借地にも建物
42	借地借屋の一戸建て
43	場内請負
44	親会社からの賃貸。
45	親会社が管理するビル。
46	親会社が管理する敷地・建物
47	親会社が管理する敷地及び建物。
48	親会社が管理する敷地及び建物。

SEQ	問3 . 敷地・建物の管理形態【その他】
49	親会社が管理する敷地及び建物。
50	親会社が管理する敷地内での協力会社
51	親会社のビルに入居。
52	親会社のビル屋外空間あり。
53	親会社の管理する敷地及び建物に入居。
54	親会社の所有ビル
55	親会社管理構内を一部借用。
56	親会社工場内の建物を借用
57	親会社所有するビルに入居。
58	親会社所有の敷地、建物の借用
59	親会社所有の敷地内に事務所棟を賃貸
60	請負（業務受託）
61	他社が管理する建物。
62	他社が管理する敷地及び建物（屋外空間あり）
63	他社が管理する敷地及び建物。
64	他社工場内の建屋借用
65	貸倉庫
66	地権者所有敷地、建物にキーテナントとして入居。
67	築地市場内
68	賃借
69	賃貸
70	賃貸
71	賃貸の敷地及び建物
72	賃貸ビル
73	賃貸物件、屋外空間あり。
74	店舗
75	店舗・集配センター含めて約40事業所（自前と賃貸有り）。
76	土地は自社、建物を管理
77	独立した賃借ビル
78	敷地（屋外空間あり）及び建物を含めて賃貸
79	敷地・建物借用
80	敷地は借地。建物だけ自社。
81	敷地は借入、建物自社物建
82	敷地及び建物は借用（敷地内に屋外空間あり）。
83	複合商業施設

SEQ	問10 - オ . 喫煙対策の実施状況：その他の実施事項
1	(敷地も含めて喫煙室以外禁煙)。
2	1F 駐車場(2面全面開口)に喫煙スペース設置
3	4階駐車場スペースにて喫煙可(屋外)
4	タバコが販売されている以上、無駄、する価値なし。
5	テナントビルであり、ビルの一画に喫煙室を設置しており、当社従業員は、その場所を利用している。
6	テナントビルの為、共用部の禁煙は当社では不可能。
7	なるべく喫煙を控えるお願いをしている。
8	バス...(来客及び乗務員)車内禁煙。タクシー車内での禁煙(乗務員)。
9	ビルは全面禁煙だが、当社含関連会社内はビルの許可得喫煙室設置してます。
10	ベランダを含む屋外の一部、大空間の一部が喫煙場所。
11	ホテル旅館業の為、全面禁煙の対策が勤しいが、禁煙ルーム等を確保する等の取り組みを行っている。
12	メインの営業室は全面禁煙としている。
13	リフレッシュルームに隣接し、喫煙ルームを設置している。
14	雨の日は傘を使用し喫煙。
15	屋外に、喫煙コーナーを設置している。
16	屋外に、喫煙室を設置。
17	屋外に喫煙コーナー
18	屋外に喫煙コーナーを設置。
19	屋外に喫煙コーナーを設置。
20	屋外に喫煙スペースあり
21	屋外に喫煙スペースを設置
22	屋外に喫煙所有り(室内の喫煙コーナーは、換気扇の下でのみ)。
23	屋外に喫煙場所を設置
24	屋外に喫煙場所を設置。
25	屋外に喫煙場所を設置している。
26	屋外に喫煙場所設置
27	屋外に喫煙場所所有り。
28	屋外のヒサシの下が喫煙場所となっている。
29	屋外換気型喫煙室の設置。
30	屋外喫煙スペース設置による分煙
31	屋外喫煙場所の設置
32	屋上に喫煙室設置済
33	屋内禁煙、屋内喫煙コーナー有
34	会社の周り、会社一駅間、禁煙
35	外に喫煙コーナー(屋根テント)設置
36	外郭2ヶ所
37	外部敷地に喫煙コーナー設置
38	各遊技台ごとにエアーカーテン設置
39	換気設備の強化、空気清浄機の設置。
40	換気扇、空気清浄機の設置
41	館物外に喫煙場所を特定。防火にも配慮している。
42	喫煙コーナーあり。ホテル客室は一部禁煙でない。
43	喫煙コーナーには、空気清浄器を設置
44	喫煙コーナーは敷地内の建物外スペース。
45	喫煙コーナーを設置。
46	喫煙コーナー以外は全面禁煙。
47	喫煙コーナー以外は敷地内全面禁煙。
48	喫煙タイムを設け喫煙コーナーで実施。

SEQ	問10 - - 才 . 喫煙対策の実施状況：その他の実施事項
49	喫煙は屋外のみ。敷地の回りに建物は無く、山と田畑のみ。
50	喫煙は喫煙室のみ、他は敷地も含め全て禁煙。
51	喫煙時間の制限を実施。
52	喫煙時間を限定している。
53	喫煙室と喫煙時間を定めて運用している。
54	喫煙室を設け、きちんと分煙している。
55	喫煙室以外は敷地部分も含めすべて禁煙。
56	喫煙場所を、店外に指定。
57	休けい時間以外は禁煙
58	休憩室の分煙
59	休憩室は時間制限にて禁煙。
60	業務時間中の時間制限
61	業務車両は全面禁煙です。
62	禁煙外来の推進
63	区切りのないスペースに煙を吸うテーブルが置かれているのみ。キチンとした分煙をして欲しいと何度も上司に言うが全然する気配ナシ！
64	空気清浄機の設置
65	月、水、金曜日は、就業時間中全面禁煙としています。
66	建物4棟中、1棟の1室に喫煙室を設置しており、そこ以外は屋内禁煙屋外に喫煙スペースを設置。その場所のみ喫煙可（喫煙室は分煙設備有）
67	建物の外はお客様の為喫煙は無理
68	建物外に3ヶ所喫煙コーナーを設置。
69	建物外に喫煙コーナーを設けています。
70	建物外に喫煙コーナーを設置。
71	建物外に喫煙コーナー設置（職員用）入所者用に分煙機を設置（面会者も）。
72	建物外に喫煙コーナー設置。
73	建物外に喫煙コーナ設置。
74	建物外に喫煙室、喫煙所を設置している。
75	建物外敷地内に区分区画を喫煙場所として設置。
76	建物外部に喫煙コーナーを設けている。
77	建物外部に喫煙場所を決めている。
78	建物内2ヶ所に喫煙室を設け、営業時間はそれ以外のところは禁煙としている。
79	建物内に1ヶ所、外に1ヶ所計2ヶ所設置。
80	建物内はすべて禁煙、駐車場一部喫煙
81	建物内は禁煙。敷地内に喫煙場所有り（屋根のみ）。
82	建物内は禁煙で、外部（玄関前）に喫煙場所あり。
83	建物内は分煙コーナー設置と屋外に喫煙コーナーを設置。
84	建物内全面禁煙敷地内一部分を喫煙場としている。
85	午前中は全面禁煙
86	港区保健所より「みなとタバコ対策優良施設」として登録。
87	高齢者（入居者）建物内の禁煙は不可能。
88	作業エリアは常に禁煙、休憩所に喫煙室を設置。
89	残業時間も含め休憩時間以外の喫煙コーナー以外での喫煙禁止。
90	使用車両内は全て禁煙車
91	指定場所外は全面禁煙。
92	施設であり入所者の喫煙の為のスペースはあるが職員は建物内及び敷地内では禁煙としている。
93	事務室内には、常時2～3名であり、特に禁煙は検討していない。
94	事務所内のみ8：00～17：00禁煙。

SEQ	問10 - - 才 . 喫煙対策の実施状況 : その他の実施事項
95	事務所内はすべて禁煙。
96	事務所内禁煙、構内（屋外）の喫煙場所以外禁煙。
97	時間帯を設定し、禁煙タイムを実施（9：00～17：00）
98	自社の車内は、禁煙している。
99	自社占有部分の喫煙コーナーの設置。
100	自社占有部分は分煙（禁煙タイム設定）。
101	社有車一部禁煙
102	社有車両は全て禁煙としている。
103	車庫及び屋上手前の踊り場のみ喫煙を許可。
104	所定の喫煙所以外は全て禁煙
105	女性更衣室の倉庫・店内・作業室は禁煙。
106	小売業で客用部分は全面禁煙ただし店の入口に灰皿設置喫煙室は従業員用のみ。
107	職場内は決められた場所以外での喫煙は禁止（敷地内は禁煙）。
108	食堂だけで喫煙。ついたて等はない。
109	駐車場（自社所有）内にて喫煙場所設置済
110	店外に喫煙室有
111	店内は、すべて禁煙、バックルームは、一部喫煙場所あり。
112	内は1箇所、ほとんどの人は屋外で喫煙。
113	非常階段3Fに喫煙コーナーを設置している。
114	敷地が広く、工場そのものの建物がたくさんあり、全面禁煙には一気にもっていけない。段階を踏んで計画している。3年前からは世界禁煙デーは24時間敷地内全面禁煙を実施。来年1月1日からは就労時間は禁煙を実施する。昨年からは吸がらは自分で持って帰ってもらっている（携帯灰皿を各自持参）
115	敷地内（屋外）に。
116	敷地内（建物外）に喫煙コーナーを設置している。
117	敷地内、屋外に喫煙コーナー設置
118	敷地内にも喫煙場所を設けている。
119	敷地内に喫煙エリアを設けている。
120	敷地内に喫煙室を建築。
121	敷地内の一ヶ所に喫煙場所を設ける。
122	敷地内屋外で喫煙
123	敷地内及び建物内での喫煙は、指定場所のみで可能、その他は全面禁煙。
124	敷地内全面禁煙
125	敷地部分は全面禁煙（防災上、火気厳禁）
126	分煙
127	分煙、喫煙スペースの縮少
128	分煙機の設置（壁・ついたて等が無い）。
129	分煙対策が十分であるのでこのまゝ。

SEQ	問10 - -工.喫煙対策の実施状況:その他の実施事項
1	喫煙者へのお願い (1)火気に対する安全(2)喫煙後の消臭(3)喫煙室の定期清掃。
2	喫煙室で喫煙できる時間帯を定めてあり他の時間は喫煙室でも喫煙できない。 喫煙室以外は喫煙禁止。
3	・喫煙者4~5人、時間も制限あり仕事中はほとんど喫煙できない。
4	・禁煙に関するポスターの掲示・安全衛生委員会での啓蒙。
5	OHSAS18000のリスクアセスメント(衛生)の項で対応している。
6	いずれは全面禁煙にする。
7	グループ会社全体で取組。
8	タバコが販売されている以上、無駄、する価値なし。
9	たばこは体に悪いと口頭注意。
10	タバコを吸わない者としては我社の分煙に関する対策は不十分だと不満に思っているが建屋のスペースが狭い為完全に分煙というのは困難な様です。
11	安全衛生委員会での啓もう
12	衛生委員会の掲示板に継続掲示している。
13	何もしていない
14	学校教育(高校)現場であり、校内での喫煙はほとんどない。
15	関連会社産業医による禁煙指導あります。
16	喫煙に関する教育
17	喫煙外来実施(1/週)
18	喫煙時間帯の設定
19	喫煙者には禁煙を進めている。
20	喫煙者は健康診断のフォロー検診で、喫煙相談も含め、行っている。
21	喫煙者マナーアップの広告活動。
22	喫煙対策セミナー等に、喫煙者を出席させている。
23	禁煙キャンペーン
24	禁煙の要請はするが個人の判断禁煙サポート体制なし。
25	禁煙パンフレット配布(健保)
26	禁煙を含む健康雑誌の回覧
27	禁煙外来を開設している。
28	禁煙治療についての情報提供(資料配布)
29	禁煙相談窓口の開設。
30	健康イベント・禁煙デー・禁煙レース・健康エコキャンペーン本数減らし。
31	健康診断により実施
32	健康相談時に産業医からの指導。
33	健康保険組合より指導を受けている。
34	公用車内禁煙実施、タバコの自動販売機撤去
35	産業医より定期的に資料配布
36	私1人で事務所で吸うなと言っているのみ。
37	社用車内への禁煙の徹底。
38	就業中の喫煙は禁止
39	親会社の活動と同じ。
40	世の中から煙草を無くしたい。
41	船上禁止実施
42	定期健康診断時、禁煙コーナーを設け、禁煙懇話をしている。
43	年2回の健康診断あり
44	敷地内全面禁煙
45	保険講話やポスター・啓蒙資料掲示等。
46	保険指導員による面談の実施(定期健康診断の受信後)。
47	本人の意志に任せている。

SEQ	問 1 0 - - 工 . 喫煙対策の実施状況：その他の実施事項
48	本年四月には 3 0 余名いた者が 1 0 数人に成っている。

SEQ	問 1 1 . 屋外に喫煙場所を設けていますか【その他】
1	2ヶ所のみ
2	タバコを消す為の灰皿のみ設置。喫煙はしない。
3	ないです。
4	ビル共有部のベランダにて喫煙
5	フロア内のパーテーションに囲まれた部屋を設置。
6	雨の日は傘をさしておもてで吸っている。
7	営業の体質上適切な場所を考えて設置
8	屋外、屋内の場合、喫煙室を設置。
9	屋外は禁煙（屋内は喫煙室）
10	屋外及び、屋内に設置
11	屋外近くの屋内に喫煙ルームを設置している。
12	屋外排気の喫煙室設置
13	屋内に屋外排気型設置。
14	屋内の喫煙室のみ
15	屋内外禁止
16	屋内喫煙コーナーのみ。
17	会社から出たときにすうように言っている。例、昼食、外出等。
18	外部階段にて灰皿持込で喫煙。
19	関連会社フロアのみ喫煙室設置してます。
20	喫煙室以外敷地を含め禁煙
21	喫煙者がいない
22	休憩室のみOK。
23	共有スペースに喫煙場所を設置し吸引機を置いて対応。
24	建物全体が禁煙になっているのでそれ以外で喫煙している。
25	時間帯を設置する、喫煙帯と非喫煙帯
26	室内
27	設けていない。
28	全て禁煙
29	全面禁煙
30	特定する建物の屋上に喫煙場所を設けている。
31	敷地外でも喫煙している。喫煙者は1名のみ。
32	敷地内は全て禁煙。
33	敷地内含め禁煙の為、喫煙者は近隣の喫煙場所を求めてすっている。
34	敷地内禁煙
35	敷地内全面禁煙
36	敷地内全面禁煙のため

SEQ	問 1 2 . 全面禁煙にしていない理由【その他】
1	2011年実施予定
2	スーパーマーケットの為不可能である。
3	スモークテーブルも設置(ビル管理)。
4	そこまでの必要性を感じていない。
5	タバコが販売されている以上、無駄、する価値なし。
6	タバコを販売しているため、全て禁煙は、理解されないと思う。
7	ホテル業の為お客様にまで強要できない。
8	マナー良く喫煙している者まで悪者になくてよいと思う。外へ分煙させてもらっているが、かわいそう。
9	医療機関なので協力を得ている。
10	飲食店のため
11	営業室禁煙、喫煙コーナー設置はないが他人に迷惑かからないところで。
12	屋外で喫煙
13	屋外について喫煙を可としている為
14	屋外に喫煙コーナーを設置している。
15	屋外に喫煙場所を設置し分煙できている。
16	屋外の喫煙はお客様に対し、禁止できない
17	外で吸ってもらっている。
18	換気扇がある給湯室を喫煙室にしている。
19	管理監督者が喫煙者で、禁煙をする気がないしその必要性を理解しようとしない。
20	喫煙コーナーおよび休憩室の喫煙可能時間を定めている。
21	喫煙室の設置等コスト掛かる。
22	喫煙者1名の為、外で吸ってもらっている。
23	喫煙者が1人の為、横に空気清浄機の対応で事足りていると判断。
24	喫煙者が多いので対策を行いたいが、予算や喫煙コーナーの設置場所がない為。
25	喫煙者が約50%位はいる為。お客様のニーズに対応したい。
26	喫煙者になった場合は、許可している。
27	喫煙者の喫煙に対する又は分煙に全く理解が無い。
28	喫煙者への配慮も必要。
29	休憩時の喫煙のため。
30	休憩所などを設け設置
31	近々、喫煙室設置予定
32	建物外(室外)に喫煙コーナーを設置しており、分煙できている。
33	建物外に喫煙コーナーがある。
34	建物外に喫煙コーナー設置
35	建物内は全面禁煙にしているが来客は喫煙できる。
36	検討中
37	現在、2011年度敷地内全面禁煙実施で計画中
38	催事中(月5日~6日)の来客には、時間帯で禁煙を依頼している。社員は、建物内禁煙実施済。
39	施設であり入所者の喫煙を制限できない為職員のみ全員禁煙としています。
40	事ム所には、4~5名位で、全員喫煙者。
41	事務部門建屋内は全面禁煙しているが、工場内が出来ていない(場所...立地条件)。
42	自社ビルではあるが、テナントとして貸している。
43	実質的に分煙を実現している。
44	社内規程により営業室のみ全面禁煙の指示がでている。
45	従業員食堂の分煙コーナーのみで喫煙する。
46	食堂だけで喫煙、ついたてはない。食堂以外は禁煙。
47	親会社の意向
48	精神病院であり、入院患者の全面禁煙までは推し進めていない。

SEQ	問 1 2 . 全面禁煙にしていない理由【その他】
49	全く無意識、無頓着
50	全面禁煙にまでする気は無い。
51	適当な場所がない。
52	店舗の為、お客様が吸うので止められない。
53	日中外・夜間は室内で対応。
54	入所者（現在 3 名のみ）に喫煙コーナーあり。職員は、屋上または車庫に限定している。
55	入所者の一部の方が嗜好品として喫煙しているものを全面的に禁止はできない。
56	費用がかかるため。
57	敷地内に喫煙コーナーを設置している。
58	分煙対策として喫煙所を設置しておりこれ以上の対策実施は現状無理。
59	問 1 0 ( 1 ) 才に書いたように分煙ができています。
60	利用者に喫煙者がいる為。
61	旅館業のため無理である。
62	隣接の歩行者や隣人に迷惑になるため。

SEQ	問 1 3 - . 設置されている喫煙室又は喫煙コーナー【その他】
1	(別室) 窓開放室(半屋外)
2	1 F が駐車場の為その場所で喫煙をする。
3	1 F 駐車場付近に喫煙コーナー
4	1 と 4 の混在
5	お客様が吸うところだけあるが、事務所にはない。
6	たばこを吸わないのでわからない。
7	パーティションによる屋内喫煙室排気型。
8	バルコニーなので室内とは分離している、オープンスペース
9	ビルで設置の喫煙室
10	フィルター式分煙機
11	フィルター付の吸煙機
12	ベランダ
13	ベランダ
14	ベランダで
15	一部屋内喚気可能部分
16	煙草クリーナー機設置による。
17	応接室(来客室)
18	屋外
19	屋外
20	屋外
21	屋外
22	屋外
23	屋外
24	屋外
25	屋外(ベランダ)に喫煙コーナー有り。
26	屋外ガレージに喫煙コーナー設置
27	屋外そのもの
28	屋外での喫煙、窓を開放しての喫煙コーナー
29	屋外での喫煙。
30	屋外で喫煙する。
31	屋外に1ヶ所
32	屋外に喫煙コーナー
33	屋外に喫煙コーナーを設けている。
34	屋外に喫煙コーナーを設置(吸引はしていない)。
35	屋外に喫煙コーナー設置
36	屋外に喫煙場所がある。
37	屋外に設置
38	屋外に設置
39	屋外のコーナー
40	屋外のみ
41	屋外のみでの喫煙コーナー
42	屋外のみ指定コーナーなし
43	屋外の外壁に面する場所(屋根付)。
44	屋外の喫煙コーナー
45	屋外の喫煙コーナー
46	屋外の喫煙コーナー
47	屋外の喫煙コーナー
48	屋外の喫煙コーナー

SEQ	問 1 3 - . 設置されている喫煙室又は喫煙コーナー【その他】
49	屋外の喫煙コーナー（区画）。
50	屋外の喫煙場所
51	屋外の休けい場所 1ヶ所指定している。
52	屋外ベランダ
53	屋外喫煙
54	屋外喫煙コーナー
55	屋外喫煙コーナー。
56	屋外喫煙コーナーを設置。屋内では、換気装置のある特定の場所に限定。
57	屋外設置の喫煙コーナー。
58	屋外排気（換気扇）のある応接室は、来客時のみ喫煙可、来客時以外は不可。
59	屋上
60	屋上
61	屋上、屋外に喫煙所有。
62	屋内フィルター
63	屋内非排気型
64	会議室で換気扇のみで排気。
65	外
66	外に灰皿設置
67	外に喫煙場所を設けている。
68	外部階段
69	外部階段
70	外部通路部分
71	完全な屋外もしくは屋根のみあるスペース
72	換気扇のみ
73	喫煙コーナーを屋外（敷地内）に設置。
74	休憩室の喫煙可能時間の設置。
75	吸煙機と屋外喚気による
76	空気清浄機も設置している。
77	空気清浄機を置いてあるだけ。
78	空気清浄装置
79	建屋内は禁煙。
80	建物の外で喫煙
81	建物の構造上窓の開閉のみとなっている。
82	建物外
83	建物外での喫煙コーナー
84	玄関
85	事務所の喫煙コーナーは外である。
86	自社ビルでないので分からない。
87	自然換気としている。
88	室内での禁煙の為喫煙される方は、まったくの外にて喫煙にしています。
89	上記と一緒に
90	場所が外部にあるが装置はない。
91	職員は建物外
92	窓がある応接室、玄関
93	非常階段・踊り場の一角
94	不明
95	分煙機と換気扇の併用。
96	分煙機の設置。
97	分煙機を利用

SEQ	問 1 3 - . 設置されている喫煙室又は喫煙コーナー【その他】
98	別棟にしている。

SEQ	問 1 3 - . 空気環境を測定していない理由：非喫煙場所（事務室を含む）
1	ISO14000に向けて準備中、今後測定予定。
2	オーナー会社との契約に喫煙室、境界部分の測定は入っていない。
3	がん診療連携拠点病院の指定を受け、敷地内全面禁煙としているため。
4	する予定
5	そこまでする必要性は低い。
6	そこまで必要性がない。
7	タバコが販売されている以上、無駄。
8	テナントと相談中
9	テナントのため
10	テナントの為
11	トップが感心を示さない。
12	ないです。
13	ビル管理法による
14	ビル管理法に基づき実施
15	ビル管理法に基づく客用部分調査が中心特に喫煙室を設定していない。
16	ビル管理法に基づく測定しか行っていない。
17	ビル管理法に基づく特定建築物において実施。床面積が満たない建物は実施していない。
18	ビル店法対象ビルではない
19	延床面積が3000m <sup>2</sup> 以下なのでガイドラインについての測定はしていません。建物内を全面禁煙としているので測定は行ってません。
20	屋外での喫煙
21	屋外なので測定していない。
22	屋外のため
23	屋外の為
24	屋上に1ヶ所のみで1日1名の利用なし。
25	外で吸っているため
26	完全に喫煙所が屋外のため。
27	完全分煙のため、必要を感じない。
28	管理会社が測定（非喫煙場所のみ）。
29	管理部署異なり不明
30	基本的には来客者以外は建物外で喫煙している為。
31	喫煙コーナーが屋外にあるため。
32	喫煙コーナーを屋外に設置しているため。
33	喫煙室以外は禁煙のため。
34	喫煙室設置時には、測定実施。定期的な測定はしていない。
35	喫煙室等の内部、非喫煙場所と喫煙室の境界の測定は、テナントビルのため把握していない。
36	喫煙者が多い為
37	喫煙者が多く禁煙が困難。
38	喫煙場は、外が屋根があるだけの為。
39	喫煙場所の喚気が良い為
40	喫煙場所は屋外で有る為。
41	喫煙場所は屋外の為、測定していない。
42	喫煙対策を重視しない社風
43	喫煙対策を進めるにあたり一度（H19年）ガイドラインに基づいて、すべての項目を測定したが、H20年に屋外排気型の喫煙室1カ所にした後は、非喫煙場所の一酸化炭素濃度のみ測定している。
44	業者に任せている。
45	禁煙室設置後、1度実施。
46	空間広く測定がむずかしい為。

SEQ	問 1 3 - . 空気環境を測定していない理由：非喫煙場所（事務室を含む）
47	空気環境の測定までは実施していない。
48	空気清浄機のメンテナンス実施。
49	計画中
50	警備会社隊員事務所出社なし直行がほとんどである 事務所職員は少数な為設置なし。
51	建物外に喫煙場所を設置しているため測定等を行っていない。
52	建物及び敷地内は全て禁煙なので測定は行っていない。
53	建物内禁煙のため。
54	建物内全面禁煙なので測定する意味がない。
55	検討しているが、まだ実施していない。
56	現場のみ測定。
57	今年度より重点取組、段階的に測定していく予定。
58	産業医に相談して、実施する様に計画します。
59	事業所規模的に必要性が低い。
60	事務室内禁煙
61	時間帯により変動し、データの信頼性が不明である。
62	自社で管理していないため。
63	自社管理建物であり建物内では全面禁煙を入居後より実施している為。
64	自社入居エリア以外は不明。
65	自社保有ではないため。
66	室外での喫煙コーナーのため。
67	室外での喫煙コーナーの為、特に実施していない。
68	室内禁煙をしているため。
69	湿度・相対湿度・気流・浮遊粉塵・CO・CO2 2月に1度実施。
70	実施していない
71	取り組みが徹底していない為。
72	職場における喫煙対策のためのガイドラインではなく学校法に基づいて測定をしています。
73	親会社にて実施。
74	親会社所有の一部を賃借している為。
75	設けているが一人のみほとんど喫煙しない。
76	設置時には測定しているが常時は実施せず。
77	全て禁煙のため、意味がない。
78	全事業所
79	全面禁煙なので必要ないと思った。
80	全面禁煙のため
81	全面禁煙の為
82	全面禁止が守られているので必要ない。
83	測定しているか不明。
84	測定することは知らなかった。又本部からの指示がない。
85	測定場所に含まれていない。
86	他の事務所が行っている。
87	他部署にて対応
88	多数ある喫煙所を年2回測定するには費用がかかりすぎる。できるだけ喫煙所を屋外に移動するようにしている。
89	担当がちがうので
90	知っているが実際に測定する意味が有るか？
91	当初は測定していたが、いつの間にか省略されていた。
92	当店は支店であり、本社からの具体的な指示がない。

SEQ	問 1 3 - . 空気環境を測定していない理由：非喫煙場所（事務室を含む）
93	特に考えていない
94	特に問題がない為。
95	特に問題とっていないため。
96	独立した喫煙所のため未測定。
97	入居者の喫煙を建物外禁止とすることはできない。
98	必要ない
99	必要性があるのかわからない。
100	不要と判断していたが、今後検討する。
101	敷地内全面禁煙なので実施していない。
102	分煙以外の対策は実施していない。
103	粉じん等の環境測定を実施しているが喫煙に特化したものではない。
104	壁で遮られているため測定せず。
105	別室にて完全分煙となっている他。
106	別途計画
107	本社管理部門に任せている為
108	本部にまかせている。
109	本部指導
110	予定である。

SEQ	問14 - . 喫煙対策に取り組んでいない理由【その他】
1	1名のみで、個人のマナーにまかされている。
2	8割以上喫煙者のため、分煙などの必要性を感じていない。
3	すでにテナント外での対策済み
4	テナントビル内が喫煙室以外禁煙となっているので、受動喫煙については対策出来ていると思う。あとは健康診断などによる、保健指導など受ける機会も設けている。
5	とくに問題がないため(すでに場所、時間が決められている)。
6	ビル設置の喫煙室を利用。
7	飲食店で貸しホールであるためお客様独自の判断にまかせている。
8	屋外排気型でない喫煙コーナーを設置している。
9	基本的に禁煙
10	喫煙コーナーを設置している。大きな声として出ていない(全館禁煙)。
11	喫煙は個人の自由と考えている。ただし啓発はしている。
12	喫煙は社内禁止喫煙者はいない。
13	喫煙者、非喫煙者の比率で喫煙者が多く、トップが喫煙者であるので、聞き入れてくれない。せいぜい無意味な空気清浄機を入れる程度でごまかされる。どうにかして欲しく切実です。
14	喫煙者がいないため。
15	喫煙者がひとりも現在いないため。
16	喫煙者がほとんど出先に出るため。
17	喫煙者が外で吸うなど配慮している。
18	喫煙者が自ら、社内では喫煙しないようにしているから、必要がない。
19	喫煙者が多い為。
20	喫煙者の自覚に待つ。
21	喫煙者の自主規制により、特に対策に取り組んでいない。
22	喫煙者の良識の範囲で問題がない。
23	喫煙場所が指定してある。
24	喫煙場所は決めてあるが、その他の喫煙対策には取り組んでいない。
25	建物敷地内を禁煙にしている為喫煙コーナーの必要がない。
26	工場内の空気測定を行っている。
27	今後、取り組む予定。
28	事業所長が在籍していない為指示者がいない。
29	事務所内は全面禁煙、食堂及び工場内は喫煙コーナ設置
30	自主的に喫煙者は外で喫煙。
31	社員が外へ出時の指導
32	従業員に喫煙者が一人しかおらずその一人の方も、外であったり、炊事場であったり、営業室内は終日禁煙のため気を使っている為特別現在支店の取り決めはない状態である。
33	従業員の意志しだい。
34	従業員の休憩所は室内禁煙としています。
35	除々に行っている。
36	上司が喫煙していて、何もしてくれない。
37	職員はすでに取り組んでいる。
38	牧場のため、建物スペースより屋外がはるかに広いため。
39	無頓着
40	國の公的罰則が無ければ効果ないと思います。

SEQ	問 1 4 - . 喫煙対策の予定項目【その他】
1	お客様の理解を求めると共に実施のタイミングを検討する事が将来必要になって来ると思っています。
2	勤務時間内禁煙（ただし、休憩時間のはぞく）。
3	建物内は禁煙とし、屋外に喫煙所を設置する方向で検討する。
4	検討中
5	事務所の新築の時。
6	除々に進めていく。
7	分煙にとりくむ。
8	問 1 4